

Salud mental en población víctima del conflicto armado en Colombia¹

Mental health in population victims of the armed conflict in Colombia

Juan Gabriel Castañeda-Polanco², José Antonio Camargo-Barreto³

Artículo recibido en agosto de 2017; artículo aceptado en mes febrero de 2018.

Este artículo puede compartirse bajo la licencia [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.0 Genérica](#) y se referencia usando el siguiente formato: Castañeda, J. & Camargo, J. (2018). Salud mental en población víctima del conflicto armado en Colombia. *I+D Revista de Investigaciones*, 12 (2), 19-25.

Resumen

La presente investigación describió la Salud Mental en población víctima del conflicto armado colombiano. El estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo, con un diseño no experimental. La muestra final estuvo constituida por 265 personas; se les aplicó una ficha de datos sociodemográficos y el Cuestionario GHQ-12. Los resultados muestran que el 37% de la población presentan una baja puntuación en su bienestar psicológico y un 77% bajos niveles en su función social. Los resultados sugieren establecer correlaciones con tipos de hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, así mismo realizar exámenes más específicos para discriminar diferentes problemáticas de Salud Mental que están relacionados con trastornos y comportamiento disfuncional en la población.

Palabras clave: salud mental; GHQ-12; conflicto armado; víctimas.

Abstract

The present investigation described Mental health in the population victim of the Colombian armed conflict. The study was of quantitative descriptive type, with a non-experimental design. The final sample consisted of 265 people; A sociodemographic data sheet and the GHQ-12 Questionnaire were applied. The results show that 37% of the population presents a low score in their psychological well-being and 77% low levels in their social function. The results suggest correlations with types of victimizing events such as forced displacement, as well as conducting more specific Mental Health examinations to discriminate among the population between different mental health problems that are related to disorders and dysfunctional behavior in the population.

Keywords: mental health; GHQ-12; armed conflict; victims.

¹Tipo de artículo empírico de enfoque cuantitativo, resultado de un proyecto de investigación en curso, perteneciente al área de psicología, desarrollado en el grupo de investigación Desarrollo Regional MD y fue financiado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO de la ciudad de Bogotá (Colombia). Dirección Calle 57 N° 17 - 47, PBX 2916520 ext. 13276. Fecha de inicio: 1 febrero del 2017, fecha de terminación: 30 noviembre del 2017.

²Psicólogo, Universidad católica de Colombia. Maestría en psicología, Universidad Católica de Colombia. Docente- investigador del grupo: Desarrollo Regional MD. (Colombia): Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO de la ciudad de Bogotá (Colombia). Dirección Calle 57 N° 17 - 47, PBX 2916520 ext. 13276. Correo electrónico institucional: jucastaneda@uniminuto.edu ORCID ID: 0000-0001-7632-7526.

³Psicólogo, Fundación Universitaria del Espinal. Maestría intervención social en las sociedades del conocimiento, UNIR. Docente- investigador del grupo: Desarrollo Regional MD. (Colombia): Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO de la ciudad de Bogotá (Colombia). Dirección Calle 57 N° 17 - 47, PBX 2916520 ext. 13276. Correo electrónico institucional: jose.camargo@uniminuto.edu ORCID ID: 0000-0003-3175-71109.

Introducción

Los conflictos prolongados como afirma López-López (2013, 2016) suelen afectar la infraestructura física, la economía, las instituciones, a las personas a nivel psicológico y a la sociedad en general y durante los post conflicto suelen manifestarse las consecuencias de tal destrucción requiriéndose recursos para reconstruir lo destruido. A nivel de tejido social y psicológico, la reconstrucción es más compleja y requiere además inversiones a lo largo del tiempo, para investigar las consecuencias psicológicas y sociales que ha dejado el conflicto como es el caso de Colombia (Peña, Martínez, & Leal, 2013).

El problema es más complejo cuando se relacionan las condiciones de victimización del conflicto armado con la vulneración de los derechos humanos y que han sido ampliamente discutidas, argumentadas y respaldadas por autores como Sen (2000, 2009) y Fukuda-Par (2012) quienes afirman que el derecho al desarrollo que asegure unas condiciones básicas de nutrición, salud, educación, equidad, justicia y participación política, es un derecho que favorece la calidad de vida, que en el caso de las víctimas del conflicto armado es fundamental para la reparación de los derechos vulnerados.

En cuanto a la Salud Mental, esta es definida por Organización Mundial de la Salud [OMS] (2007), como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”

Otras posturas definen la Salud Mental como un estado subjetivo de bienestar, caracterizado por una serie de factores que engloban las dimensiones físicas, culturales, psicosociales, económicos y espirituales de la persona, que se convierten en el sustento de su existencia, lo cual amplía el constructo de Salud Mental y no lo limita a la simple ausencia de enfermedad (Marks, Murray, Evans y Willing, 2008; Oblitas, 2009; Moreno, & Moriana, 2012).

El concepto de Salud Mental, es importante ya que este integra todo un “... sistema complejo en el que están interrelacionados aspectos de orden subjetivo y objetivo que se dimensionan desde factores sociales, culturales, biológicos y cognitivos” (Núñez, et al., 2010). Desde esta perspectiva, se puede afirmar que este constructo posee aspectos objetivos y subjetivos, los cuales desencadenan en la valoración de aquellos factores asociados a calidad de vida (Meeberg, 1993; Cambell, 1981, citado por Urzúa y Caqueo, 2012).

Por otro lado, existen diferentes concepciones sobre la Salud Mental, las cuales dependen del marco epistemológico de referencia del cual se desprenden y la óptica desde la cual se aborde, siendo la más utilizada la

perspectiva biomédica, la cual se centra en los síntomas identificables a través del DSM y el CIE 10; otras posturas como las conductuales y cognitivas, valoran más la adaptabilidad del sujeto a su entorno, como referente de estabilidad mental, mientras que desde un ángulo socioeconómico, se concibe la Salud Metal como un derecho personal y de desarrollo social (Jaramillo y Restrepo, 2012).

Por tanto, y teniendo en cuenta el significado y características objetivas y subjetivas de la Salud Mental, la relación existente entre esta y el conflicto armado en Colombia, puede entenderse como un desafío para las autoridades sanitarias y para la comunidad en general, ya que es una variable que requiere ser estudiada con la población involucrada en el conflicto (Pizarro, 2005, citado por Jiménez 2009).

El objetivo de la presente investigación fue describir las características de Salud Mental de las víctimas del conflicto armado colombiano que participaron en el estudio, por medio del Cuestionario de Salud General GHQ-12.

Método

Tipo de estudio

Este estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, con un diseño no experimental.

Participantes

La muestra fue no probabilística intencional y estuvo constituida por 265 víctimas directas del conflicto armado interno colombiano de la Unidad de Atención y Orientación (UAO), en el municipio de Soacha. Las edades oscilaron en un rango de 18 a 60 años, de los cuales 191 (72,1%) fueron mujeres y el restante (27,9%) 74 hombres.

Materiales e instrumentos

Ficha de datos sociodemográficos

Se creó un cuestionario para determinar el tipo de hecho violento del que fueran víctimas la muestra del estudio que valoraba antecedentes sociodemográficos como la edad, nivel educativo, estado civil etc.

Cuestionario de Salud General de Goldberg GHQ-12

Instrumento de cribado de problemas psicológicos y sociales en población general y clínica. Está constituida por 12 ítems, de los cuales 6 son afirmaciones negativas y 6 positivas. Las preguntas están diseñadas en escala Likert, con 4 puntos por pregunta y con puntuación total del instrumento de 0 a 36 y con una consistencia interna de Alfas de Cronbach de 0.82 y 0.86 (Villa, Zuluaga, y Restrepo, 2013).

Análisis estadístico

El procesamiento y análisis de los datos, se realizó mediante el programa estadístico Statistical Package for Social Science (SPSS). Los resultados se presentan mediante frecuencias, medias y porcentajes de las variables cuantitativas trabajadas.

Procedimiento

El proyecto fue aprobado por el Comité de ética de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Soacha.

Previo consentimiento informado y explicación de los objetivos de la investigación, se prosiguió a la aplicación de los dos instrumentos, la ficha de datos sociodemográficos y el Cuestionario GHQ-12 a los participantes de la Unidad de Atención y Orientación (UAO) de víctimas del municipio de Soacha. Los cuestionarios fueron autodilenciados con ayuda del entrevistador, y la duración de la aplicación fue en promedio de 15 minutos.

Resultados

Los resultados dejan en evidencia que el estado civil más frecuente en la muestra (tabla 1) es el soltero, con un 34,7%, seguido de unión libre 33,2% y casados 16,2%. El 15,9% restante está distribuido entre las otras opciones, siendo divorciados el de menor frecuencia con un 1,9%.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de la muestra.

		Frecuencia	%
Sexo	Hombre	74	27,9%
	Mujer	191	72,1%
Estado Civil	Soltero	92	34,7%
	Casado	43	16,2%
	Divorciado	5	1,9%
	Separado	17	6,4%
	Viudo	20	7,5%
	Unión libre	88	33,2%
Nivel Educativo	Ninguno	15	5,7%
	Primaria	117	44,2%
	Secundaria	106	40,0%
	Técnico - tecnológico	24	9,1%
	Universitario	3	1,1%

En la Tabla 2 se presentan las frecuencias relacionadas con los hechos victimizantes en la población objeto del estudio, entre los cuales se encuentra que el 49,4% afirman haber sido víctimas de atentados terroristas, el 82,6% de amenazas, un 21,5%, víctimas de delitos contra la libertad, 32,5% de desaparición forzada. El hecho victimizantes menos frecuente en la muestra fue el haber sido víctima de minas antipersonas con un 10,9%.

Tabla 2. Hechos victimizantes en los participantes

		Frecuencia	%
Atentados terroristas	Si	131	49,4%
	No	134	50,6%
Amenaza	Si	219	82,6%
	No	46	17,4%
Delitos contra la libertad.	Si	57	21,5%
	No	208	78,5%
Desaparición forzada	Si	86	32,5%
	No	179	67,5%
Desplazamiento forzado	Si	256	96,6%
	No	9	3,4%
Homicidio	Si	81	30,6%
	No	184	69,4%
Masacre	Si	62	23,4%
	No	203	76,6%
Minas	Si	29	10,9%
	No	236	89,1%
Secuestro	Si	33	12,5%
	No	232	87,5%
Tortura	Si	49	18,5%
	No	216	81,5%
Vinculación de menores	Si	47	17,7%
	No	218	82,3%
Despojo y abandono	Si	200	75,5%
	No	65	24,5%

El 37% que equivale a 98 personas, presentan un nivel bajo de problemas en la dimensión de bienestar psicológico, un 17,7% en un nivel alto de problemas a nivel de bienestar psicológico y el restante 45,3% se encuentran en un nivel medio en esta dimensión (Ver tabla 3).

Tabla 3. Bienestar psicológico de los participantes

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	98	37,0	37,0	37,0
	Medio	120	45,3	45,3	82,3
	Alto	47	17,7	17,7	100,0
	Total	265	100,0	100,0	

El 76,6%, es decir 203 personas, presentan un nivel bajo de problemas en la dimensión de función social, el 2,3% se encuentran en un nivel alto y el restante 21,1% se

encuentran en un nivel medio de dificultades en esta dimensión (Ver tabla 4).

Tabla 4. Función social de los participantes.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	203	76,6	76,6	76,6
	Medio	56	21,1	21,1	97,7
	Alto	6	2,3	2,3	100,0
	Total	265	100,0	100,0	

En relación a las puntuaciones en las dimensiones del Cuestionario GHQ-12, en el análisis de medias se estableció que (tabla 5) las puntuaciones de la media en bienestar psicológico (8,15) está por encima de las establecidas para el funcionamiento social (4,57).

función social son más bajas que las de bienestar psicológico en todos los estados.

Tabla 5. Medias de las dimensiones del GHQ-12.

Dimensión	Media	Mediana	Moda
Bienestar psicológico	8,15	8	10
funcionamiento social y afrontamiento	4,57	4	2

Al realizar el análisis de media por sexo (tabla 6) se observa que no existen diferencias significativas entre los sexos, sin embargo, las mujeres presentan una media más alta en bienestar psicológico que los hombres.

En el análisis por estado civil (tabla 7) los separados presentan la media más alta en bienestar psicológico con un 9,29 y los divorciados las más bajas en función social, con un 4,20. A nivel general las medias de

Tabla 6. Diferencias de medias por sexo en las dimensiones del GHQ-12.

	Sexo	Bienestar psicológico	Funcionamiento social y afrontamiento
Hombre	Media	7,28	4,39
	N	74	74
	Desviación estándar	4,431	3,572
Mujer	Media	8,48	4,64
	N	191	191
	Desviación estándar	3,839	3,348

El análisis de medias por nivel educativo (tabla 8) muestra que las puntuaciones más altas están asociadas al no tener estudios (10,33) las puntuaciones más bajas se registran en el nivel de educación técnico – tecnológico (3,58).

Tabla 7. Diferencias de medias por estado civil en las dimensiones del GHQ-12.

Estado civil		Bienestar psicológico	Funcionamiento social y afrontamiento
Soltero	Media	7,98	4,39
	N	92	92
	Desviación estándar	4,206	3,173
Casado	Media	7,47	4,30
	N	43	43
	Desviación estándar	4,049	3,398
Divorciado	Media	8,60	4,20
	N	5	5
	Desviación estándar	2,702	1,643
Separado	Media	9,29	5,24
	N	17	17
	Desviación estándar	4,165	5,154
Viudo	Media	9,05	4,80
	N	20	20
	Desviación estándar	3,859	2,707
	Media	8,20	4,73
Unión libre	N	88	88
	Desviación estándar	3,951	3,509

Tabla 8. Diferencias de medias por nivel educativo en las dimensiones del GHQ-12.

Nivel educativo		Bienestar psicológico	Funcionamiento social y afrontamiento
Ninguno	Media	10,33	5,93
	N	15	15
	Desviación estándar	3,016	3,693
Primaria	Media	8,70	5,12
	N	117	117
	Desviación estándar	3,911	3,472
Secundaria	Media	7,52	4,02
	N	106	106
	Desviación estándar	4,057	3,269
Técnico-tecnológico	Media	6,92	3,58
	N	24	24
	Desviación estándar	4,272	3,106
Universitario	Media	7,67	3,67
	N	3	3
	Desviación estándar	6,028	2,309

Discusión

La investigación cumplió con el objetivo de describir las características de Salud Mental de las víctimas del conflicto armado colombiano que participaron en el estudio por medio del Cuestionario de Salud General GHQ-12.

La muestra estuvo confirmada por 265 participantes, de los cuales 191 eran mujeres y 74 hombres, siendo el estado civil predominante soltero, con un 34,7%, es decir, 92 personas.

Con respecto a los hechos victimizantes, los más frecuentes fueron el de víctimas de desplazamiento forzado 96,6%, seguido de amenazas 82,6% y despojo y abandono con un 75,5%. Los menos frecuentes fueron, el ser víctima de minas 10,9%, secuestro 12,5%, vinculación de menores a grupos armados 17,7% y torturas con un 18,5%, estos resultados son coherentes con los presentados por Castañeda y López (2017), donde se estableció la correlación entre salud mental y calidad de vida en salud.

Lo anterior, confirma los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental realizado en Colombia en el 2015, en la cual se evidencio que el mayor hecho victimizante relacionado con el conflicto armado era el desplazamiento forzado (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). Sin embargo, no pueden establecerse cruce de datos entre este estudio y el realizado por los autores de la presente investigación, ya que la encuesta realizada por el ministerio, no permite discriminar datos con la población víctima del conflicto, para compararlos.

Según Hewitt, Juárez, Parada, Guerrero, Romero, Salgado, & Vargas, (2016), la falta de atención a nivel psicosocial y de rehabilitación es muy alta en población víctima del conflicto, sin embargo, los resultados de este estudio, muestran que, a pesar de esto, la población no presente puntuaciones significativas que revelen altos índices de problemáticas psicológicas y sociales.

Lo anterior, no significa que se debe dejar de trabajar en la promoción y atención en Salud Mental en las víctimas, sino que estas, logran establecer estrategias de afrontamiento que les permite disminuir los riesgos para su salud.

Entre las limitaciones del presente estudio, se encuentran el muestreo, que fue no probabilístico e intencional, lo que dificulta la generalización de los resultados a otras poblaciones víctimas de conflicto que presenten las mismas características de la muestra y puede sesgar los resultados derivados de la voluntariedad de la misma.

Por otra parte, debido a que la investigación no diferencia entre población clínica y no clínica, no se puede establecer el grado de afectación psicopatológica en la población estudiada, lo que a su vez limita el

alcance clínico que pudiera establecerse derivado de este estudio. Por lo que se debe en futuras investigaciones tener estos aspectos presentes para discriminar otros instrumentos y muestras poblacionales que amplíen los resultados y conclusiones que se puedan establecer al diferenciar estas dos poblaciones y ser más precisos en la obtención de puntuaciones de Salud Mental.

Investigaciones futuras deben orientarse al esclarecimiento de las diferencias entre las puntuaciones relacionadas con aspectos psicológicos de la Salud Mental y las relacionadas con la interacción social y las estrategias de afrontamiento; con lo cual, se pueden implementar programas de promoción y prevención de la Salud Mental en población víctima del conflicto, teniendo en cuenta las dimensiones psicológicas y sociales.

Finalmente, investigaciones comparativas entre poblaciones clínicas y no clínicas, ayudaran a esclarecer las diferencias o similitudes entre estos dos grupos poblacionales y focalizar las intervenciones teniendo como referentes las diferencias o similitudes que se deriven de los estudios.

Referencias

- Castañeda, J. y Lopez, W. (2017). Relación existente entre la salud mental y la calidad de vida en población víctima del conflicto armado interno en la unidad de atención y orientación (UAO) del municipio de Soacha. Trabajo de grado: Universidad Católica de Colombia. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10983/14046>
- Fukuda-Parr, S. (2012) 'The Right to Development: Reframing a New Discourse for the Twenty-First Century'. *Social Research* 79: 839–864.
- Hewitt Ramírez, N., Juárez, F., Parada Baños, A., Guerrero Luzardo, J., Romero Chávez, Y., Salgado Castilla, A., y Vargas Amaya, M. (2016). Afectaciones psicológicas, estrategias de afrontamiento y niveles de resiliencia de adultos expuestos al conflicto armado en Colombia. *Revista Colombiana de Psicología*, 25 (1), 125-140.
- Jaramillo E., J C; Restrepo O, D A; (2012). Concepciones de salud mental en el campo de la salud pública. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 30(1) 202-211.
- Jiménez, W. (2009). Salud mental en el posconflicto colombiano. *Revista Criminalidad* 51, (1), 179-192.
- Marks, D., Murray, M., Evans, B. y Willing, C. (2008). *Psicología de la salud: teoría, investigación y práctica*. México, Manual Moderno.
- Moreno, E., & Moriana, J. (2012). El tratamiento de problemas psicológicos y de salud mental en atención primaria. *Salud Mental*, 35(4), 315-328. Recuperado de http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/1486/1484

Ministerio de Protección Social (2015). Encuesta nacional de salud mental. Recuperado de http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/cons umo/estudios/nacionales/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf

Núñez, A., Tobón, S., Arias, D., Hidalgo, C., Santoyo, F., Hidalgo, A. y Rasmussen, B. (2010). Calidad de vida, salud y factores psicológicos asociados. *Perspectivas en Psicología* (13), 11-32.

Oblitas, L. (2009). *Psicología de la salud y calidad de vida*. México, Manual Moderno.

Organización Mundial de la Salud – OMS (2007). ¿Qué es la salud mental?. Recuperado de: <http://www.who.int/features/qa/62/es/>

Peña, A. M. V., Martínez, M. O. L., & Leal, M. L. H. (2013). Recuperación y divulgación de las memorias colectivas socioculturales del Departamento de Santander a través de filminutos históricos. *I+ D REVISTA DE INVESTIGACIONES*, 2(2), 20–28. Retrieved from <http://www.udi.edu.co/revistainvestigaciones/index.php/ID/article/view/38>

Urzúa, A. & Caqueo, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. *Terapia Psicológica*, 30 (1), 61-71.

Villa, I., Zuluaga C., y Restrepo L. (2013). Propiedades psicométricas del Cuestionario de Salud General de Goldberg GHQ-12 en una institución hospitalaria de la ciudad de Medellín. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 31 (3), 532-545.